

【ガス工事の参考見積額（標準モデル）】

工事1件あたり 131,230円(税込)

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、
経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデル詳細は下記をご覧ください）

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、
実際のお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

標準モデル

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - a. 24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量) => 給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - b. ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量) => バーナA0.35m³/h、バーナB0.35m³/h】
- ・ガスメーターまでのポリエチレン管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は当社の標準仕様による

内管工事標準単価表

2019年10月1日 申し込み分より適用

新日本瓦斯株式会社

1. 基本工事費

	単位	単価	適用
基本工事費①	円/式	30,756	新設メーター取付1台に1加算
基本工事費②	円/式	7,667	新設(集合物件)メーター取付1台に1加算
基本工事費③	円/式	4,059	位増設工事及びメーター廻りの絡まない部分入替工事
基本工事費④	円/式	13,387	メーター廻りの絡む入替工事・既設(戸建)

- * 工事費は材料費及び施工費を含みます。
 - * 工事費には施工前の準備作業、気密試験、供給管接続工事等を含みます。
 - * 基本工事費①にはメーターガス栓又はメーターユニット・メーター取付費・配管支持金具立管32A以下・検圧プラグを含みます。
 - * 基本工事費①はメーター廻りの配管が32A以下の標準的なメーター組立に適用する。
 - * 基本工事費②は30戸以上の集合物件に適用する。
 - * 基本工事費④はメーター立管・メーターガス栓またはUMねじガス栓を含みます。
- ※各基本工事は設計費を含みます。

2. 配管工事費

①A工事(一般新設)

管種	口径	単位	単価税込
白ガス管	15A	円/m	2,112
	20A	円/m	2,420
	25A	円/m	2,849
	32A	円/m	3,751
	40A	円/m	4,664
	50A	円/m	5,984
PLV	15A	円/m	2,585
	20A	円/m	2,838
	25A	円/m	3,454
	32A	円/m	4,279
	40A	円/m	5,181
	50A	円/m	6,347
PLS-PC	15A	円/m	2,926
	20A	円/m	3,146
	25A	円/m	3,630
	32A	円/m	4,829
	40A	円/m	5,709
	50A	円/m	7,018
PLS-PCM	20A	円/m	3,960
	25A	円/m	4,609
	32A	円/m	5,951
	40A	円/m	7,645
	50A	円/m	9,856
PE	25A	円/m	3,278
	30A	円/m	3,542
	50A	円/m	5,797
FP	15A	円/m	2,288
	20A	円/m	2,541
	25A	円/m	2,915
FP(CD管付)	15A	円/m	2,607
	20A	円/m	2,860
	25A	円/m	3,289
新設戸建パック		円/式	131,230
フレキラインパック	Aライン		23,045
	Bライン		16,500

* 配管支持部材を含みます。但しステンレス製金具を使用する場合は別途見積致します。

* フレキ配管を用いてヘッダー管を使用する場合のヘッダー管は別途見積致します。

* フレキ配管8A, 10Aは15A単価と同一と致します。

* 新設戸建パックは戸建にのみ適用。基本工事費①、PE30A、フレキAラインX2、スリーブAを含みます。灯外管PE30Aが15mを超える場合は、PE30A単価Xm数を追加致します。

* Aライン・・・メーター1個につき第1栓、第2栓に適用(片ネジソケット・フレキ管・継手・防護措置 支持金具・ガス栓等を含む)1ライン20m以内とし、超える場合はフレキ管単価Xm数を追加致します。

* Bライン・・・メーター1個につき第3栓以降に適用(片ネジソケット・フレキ管・継手・防護措置・支持金具 ガス栓等を含む)1ライン10m以内とし、超える場合はフレキ管単価Xm数を追加致します。